



## Žiadanka na biochemické / hematologické / sérologické vyšetrenie

Údaje o pacientovi				Údaje o vzorke			
Priezvisko a meno:				Hmotnosť:	kg	Výška:	cm
Rodné číslo:				Diuréza – 12 hod. zber		Množstvo:	ml
<input type="checkbox"/> Poistenec	Poistovňa:			Diuréza – 24 hod. zber		Množstvo:	ml
<input type="checkbox"/> CŠP	Kód krajiny:			Ordinoval:			
<input type="checkbox"/> Samoplatca	<input type="checkbox"/> MUŽ	<input type="checkbox"/> ŽENA					
Diagnózy:	1.	2.	3.	Dátum a čas odberu:			
<b>Základné vyšetrenia</b>		<b>Kardiálne parametre</b>		<b>Diabetes mellitus</b>		<b>Sérológia</b>	
<input type="checkbox"/> S-Glukóza		<input type="checkbox"/> S-Troponín		<input type="checkbox"/> B-Glukóza		<i>Hepatitídy</i>	
<input type="checkbox"/> S-Urea		<input type="checkbox"/> S-CK (Kreatinínáza)		<input type="checkbox"/> B-oGTT		<input type="checkbox"/> S-Anti HAV IgG (total)	
<input type="checkbox"/> S-Kreatinín		<input type="checkbox"/> S-CK MB		<input type="checkbox"/> B-HbA1c		<input type="checkbox"/> S-Anti HAV IgM	
<input type="checkbox"/> S-Kyselina močová		<input type="checkbox"/> S-HBD		<b>Hematológia</b>		<input type="checkbox"/> S-HBsAg	
<input type="checkbox"/> S-Celkové bielkoviny		<input type="checkbox"/> S-LD		<input type="checkbox"/> B-Krvný obraz (Ko)		<input type="checkbox"/> S-Anti HBs	
<input type="checkbox"/> S-Albumín		<input type="checkbox"/> S-NT-proBNP		<input type="checkbox"/> B-Krvný obraz + diferenciál		<input type="checkbox"/> S-Anti HCV	
<input type="checkbox"/> S-Bilirubín celkový		<b>Hormóny štítnej žľazy</b>		<b>Hemokoagulácia</b>		<b>Respiračné vírusy</b>	
<input type="checkbox"/> S-Bilirubín priamy / konj.		<input type="checkbox"/> S-TSH		<input type="checkbox"/> Antikoagulačná liečba - áno / nie		<input type="checkbox"/> S-Bordatella Pertussis IgA, IgG	
<input type="checkbox"/> S-AST		<input type="checkbox"/> S-ft3		<input type="checkbox"/> P-PT-Quickov test		<input type="checkbox"/> S-Chlamydia pneu. IgA, IgG, IgM	
<input type="checkbox"/> S-ALT		<input type="checkbox"/> S-ft4		<input type="checkbox"/> P-APTT		<input type="checkbox"/> S-Mycoplasma pneu. IgA,IgG,IgM	
<input type="checkbox"/> S-GMT		<input type="checkbox"/> S-anti TPO		<input type="checkbox"/> P-Fibrinogén		<input type="checkbox"/> S-Influenza typ A	
<input type="checkbox"/> S-ALP		<input type="checkbox"/> S-anti TG		<input type="checkbox"/> P-Antitrombín		<input type="checkbox"/> S-Influenza typ B	
<input type="checkbox"/> S-Cholesterol		<input type="checkbox"/> S-anti TSHR (TRAK)		<input type="checkbox"/> P-D-diméry		<input type="checkbox"/> S-Adenovírus IgA,IgG	
<input type="checkbox"/> S-Triacylglyceroly		<b>Reprodukčné hormóny</b>		<b>Jednorázový moč</b>		<input type="checkbox"/> S-Respiratory Syncytial Vírus IgA, IgG	
<input type="checkbox"/> S-HDL cholesterol		<input type="checkbox"/> S-HCG		<input type="checkbox"/> Moč chemicky		<b>COVID-19 protilátky</b>	
<input type="checkbox"/> S-LDL cholesterol		<input type="checkbox"/> S-LH		<input type="checkbox"/> Moč sediment		<input type="checkbox"/> S-Anti-SARS-Cov-2 protilátky vrátane IgG (po prekonaní infekcie)	
<input type="checkbox"/> S-AMS celková		<input type="checkbox"/> S-FSH		<input type="checkbox"/> U-AMS celková		<input type="checkbox"/> S-Covid-19 NP IgM / IgG protilátky (po prekonaní infekcie)	
<input type="checkbox"/> S-AMS pankreatická		<input type="checkbox"/> S-Prolaktín		<input type="checkbox"/> U-AMS pankreatická		<input type="checkbox"/> S-Covid-19 RBD IgM / IgG (Spike S1) protilátky (po očkovaní)	
<input type="checkbox"/> S-Lipáza		<input type="checkbox"/> S-Estradiol		<input type="checkbox"/> U-Albumín (ACR)		<b>Herpesvírusy</b>	
<input type="checkbox"/> S-Sodík (Na)		<input type="checkbox"/> S-Progesterón		<input type="checkbox"/> U-CB / Kreatinín (výpočet)		<input type="checkbox"/> S-Anti CMV IgG, IgM	
<input type="checkbox"/> S-Draslík (K)		<input type="checkbox"/> S-Testosterón		<input type="checkbox"/> U-Ca/U-Kreatinín (výpočet)		<input type="checkbox"/> S-EBV IgG, IgM	
<input type="checkbox"/> S-Chloridy (Cl)		<input type="checkbox"/> S-Testosterón voľný (výpočet)		<b>Zbieraný moč</b>		<input type="checkbox"/> S-EBV-EBNA	
<input type="checkbox"/> S-Vápnik (Ca)		<input type="checkbox"/> S-SHBG		<input type="checkbox"/> U-Glukóza		<input type="checkbox"/> S-Varicella zoster IgG, IgM	
<input type="checkbox"/> S-Ionizovaný vápnik (Cai)		<input type="checkbox"/> S-AMH (Anti-Müllerov hormón)		<input type="checkbox"/> U-Urea		<b>Gastrointestinálne infekcie</b>	
<input type="checkbox"/> S-Horčík (Mg)		<b>Kostné</b>		<input type="checkbox"/> U-Kreatinín		<input type="checkbox"/> S-Helicobacter pylori IgA, IgG	
<input type="checkbox"/> S-Fosfor (P)		<input type="checkbox"/> S-Osteokalcín		<input type="checkbox"/> U-Kyselina močová		<b>Neuroinfekcie</b>	
<input type="checkbox"/> S-Cholinesteráza (CHE)		<input type="checkbox"/> S-iPTH		<input type="checkbox"/> U-Kvantitatívna proteinúria		<input type="checkbox"/> S-Borrelia burgdorferi IgG, IgM	
<input type="checkbox"/> S-CKD-epi		<input type="checkbox"/> S-P1NP		<input type="checkbox"/> U-ADDIS		<b>Exanténové ochorenia</b>	
<b>Metabolity Fe a Hb</b>		<input type="checkbox"/> S-Beta CrossLaps		<input type="checkbox"/> U-Sodík (Na)		<input type="checkbox"/> S-Rubeola IgG, IgM	
<input type="checkbox"/> S-Železo (Fe)		<input type="checkbox"/> S-Vitámín D total		<input type="checkbox"/> U-Draslík (K)		<input type="checkbox"/> S-Morbili-IgG, IgM	
<input type="checkbox"/> S-Väzbová kapacita železa (VKFe)		<b>Tumorové markery</b>		<input type="checkbox"/> U-Chloridy (Cl)		<b>Antropozoonózy</b>	
<input type="checkbox"/> S-Transferín		<input type="checkbox"/> S-AFP		<input type="checkbox"/> U-Vápnik (Ca)		<input type="checkbox"/> S-Toxoplazma gondii IgG, IgM	
<input type="checkbox"/> S-Saturácia transferínu (výpočet)		<input type="checkbox"/> S-HCG + beta		<input type="checkbox"/> U-Fosfor (P)		<b>Pohlavne prenosné infekcie</b>	
<input type="checkbox"/> S-Feritín		<input type="checkbox"/> S-CA 19-9		<input type="checkbox"/> U-Horčík (Mg)		<input type="checkbox"/> S-Anti HIV 1+2 (combi)	
<input type="checkbox"/> S-Kyselina listová		<input type="checkbox"/> S-CA 15-3		<input type="checkbox"/> Clearance Kreatinínu		<input type="checkbox"/> S-Syphilis IgA, IgG, IgM	
<input type="checkbox"/> S-Vitámín B12		<input type="checkbox"/> S-CA 125		<input type="checkbox"/> Clearance Schwartzov		<b>Iné parametre</b>	
<input type="checkbox"/> S-Homocysteín		<input type="checkbox"/> HE4 (ROMA index)		<input type="checkbox"/> Clearance Cockroft		<input type="checkbox"/> S-Kortizol	
<b>Imunoglobulíny</b>		<input type="checkbox"/> S-CEA		<input type="checkbox"/> Clearance MDRD		<input type="checkbox"/> Helicobacter pyl. Atg. /biopsia/	
<input type="checkbox"/> S-IgA		<input type="checkbox"/> S-CA 72-4		<b>Drugs v moči</b>		<input type="checkbox"/> S-Cystatin	
<input type="checkbox"/> S-IgE		<input type="checkbox"/> S-CYFRA 21-1		<input type="checkbox"/> U-Multiparametrový panel *			
<input type="checkbox"/> S-IgG		<input type="checkbox"/> S-PSA		<b>Stolica</b>			
<input type="checkbox"/> S-IgM		<input type="checkbox"/> S-fPSA		<input type="checkbox"/> F- OBTI - Okultné krvácanie			
<b>Zápalové parametre</b>		<input type="checkbox"/> S-β <sub>2</sub> Mikroglobulín		<input type="checkbox"/> F - HP - Helicobacter pylori			
<input type="checkbox"/> S-CRP				<input type="checkbox"/> F - Kalprotektín			
<input type="checkbox"/> S-ASLO				<b>Monitoring liečiv</b>			
<input type="checkbox"/> S-RF				<input type="checkbox"/> S-Kyselina valproová			

Informačný list	
<b>Vysvetlivky k skratkám</b>	B – plná krv, P – plazma, S – sérum, U – moč, EP – Exkrečná frakcia, CŠP – Cudzí štátny príslušník
<b>Zberaný moč</b>	<p>Odpad v moči (Na, K, Cl, Ca, P, Mg, glukóza, urea, kreatinín, kyselina močová, kvantitatívna proteinúria - bielkoviny, clearance kreatinínu a ďalšie), ktoré si vyžadujú odpad v moči, sa stanovujú v zberanom 24 hodinovom moči.</p> <p><b>Postup</b> Do laboratória je potrebné odoslať primeranú vzorku (asi 10 ml), dobre premiešaného zberaného moču.</p> <p>Na žiadanke musí byť uvedené : 1 - doba zberu na minútu presne 2 - objem vymočenej porcie (pri diuréze do 100 ml s presnosťou na 1 ml) (pri diuréze nad 1000 ml s presnosťou na 10 ml) Pri <b>clearance kreatinínu</b> musí byť uvedená aj telesná výška a telesná hmotnosť</p>
<b>* Legenda k drogovým testom</b>	<p><b>5-parametrový panel:</b> U-Amfetamín (AMP), U-Barbituráta (BAR), U-Kokaín (COC), U-Marihuana (THC), U-Tramal</p> <p><b>10-parametrový panel:</b> U-Amfetamín (AMP), U-Barbituráta (BAR), U-Kokaín (COC), U-Marihuana (THC), U-Tramal Methadon, Opiáty (morfín, codeín, heroín), Tricyklické antidepresíva (TCA), Metamfetamín (Pervitín), Extáza</p>
<b>Statimové vyšetrenia</b>	Vykonávame do 1-1,5 hodiny pri plynulej prevádzke. V prípade akéhokoľvek prestoja v laboratóriu Vás laboratórium upozorní na možný posun vyššie uvedeného času vykonania vyšetrenia.

Sérum po centrifugácii skladujeme 48 hodín, s možnosťou doordinovania niektorých vyšetrení.

Prehlásenie samoplatcu	
<p>Prehlasujem, že vyšetrenia uvedené na žiadanke boli vykonané na moju vlastnú žiadosť. Súhlasím v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a nariadením EP a Rady EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov so spracovaním svojich údajov uvedených v žiadanke za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti.</p>	
<p>Faktúru uhradí:</p> <p><input type="checkbox"/> Samoplatca</p> <p><input type="checkbox"/> Lekár</p>	<p>Podpis:</p>