

46.

Odborné usmernenie o racionálnej indikácii vybraných laboratórnych vyšetrení v diagnostike tyreopatií

Dňa 3.4.2003

číslo: M/1742/2003

SZS-1790/2003/ChI

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 74 ods.1 písmeno c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vydáva toto odborné usmernenie:

Čl. I

Organizačný postup

1. Ordináciou tyreotropínu - TSH ultrasenzitívnou metódou ako vstupného vyšetrenia po klinickom vyšetrení so zdôvodneným záverom vykonáva:

- praktický lekár pre dospelých,
- praktický lekár pre deti a dorast,
- gynekológ v ambulantnej a ústavnej starostlivosti,
- internista v ambulantnej a ústavnej starostlivosti,
- geriater v ambulantnej a ústavnej starostlivosti,
- pediater v ambulantnej a ústavnej starostlivosti,
- neurológ v ambulantnej a ústavnej starostlivosti,
- neurochirurg v ambulantnej a ústavnej starostlivosti,
- endokrinológ v ambulantnej a ústavnej starostlivosti,
- odborný lekár nukleárnej medicíny,
- psychiater v ambulantnej a ústavnej starostlivosti.

2. V prípade patologického výsledku TSH vo vzorke zaslanej krvi, je oddelenie/klinika klinickej biochémie, resp. úsek rádiosaturačnej analýzy oddelenia/kliniky nukleárnej medicíny po zhodnotení výsledku jej vedúcim pracovníkom a s jeho súhlasom oprávnený doplniť vyšetrenie o vyšetrenie voľného tyroxínu fT4, resp. celkového tyroxínu T4.

3. Ordináciu ostatných základných laboratórnych vyšetrení, t.j. celkového aj voľného tyroxínu - T4, fT4, celkového aj voľného trijódtyronínu - T3, fT3, autoprotilátky proti tyreoglobulínu -TG autoprotilátky proti tyreoidálnej peroxidóze - aTPO a tyreoglobulínu - TG vykonáva endokrinológ v ambulantnej a ústavnej starostlivosti, resp. internista, pediater, odborný lekár nukleárnej medicíny, alebo geriater v ambulantnej a ústavnej starostlivosti.

Čl. II

Odborný postup

1. Vyšetrenie tyreotropínu - TSH ultrasenzitívnou metódou sa ordinuje ako vstupné vyšetrenie pri podozrení na hypofunkciu, alebo hyperfunkciu štítnej žľazy.

2. Pri patologickom výsledku samostatne ordinovaného tyreotropínu TSH doplnenom priamo na oddelení /klinike klinickej biochémie, resp. úseku rádiosaturačnej analýzy oddelenia/ kliniky nukleárnej medicíny o vyšetrenie voľného tyroxínu - fT4, resp. celkového tyroxínu - T4 je pacient

vyšetrený endokrinológom, resp. internistom, pediatrom odborným lekárom nukleárnej medicíny alebo geriatrom.

3. Vyšetrenie voľného trijódtyronínu - fT3, resp. celkového trijódtyronínu - T3 je ordinované endokrinológom resp. internistom, pediatrom, odborným lekárom nukleárnej medicíny alebo geriatrom v prípade špecifickej potreby diferenciálnej diagnostiky hypertyreózy, tzv. T3 – toxikózy.

4. Vyšetrenie autoprotílátok proti tyreoglobulínu - aTG a proti tyreoidálnej peroxidáze - aTPO je ordinované endokrinológom resp. internistom, pediatrom, odborným lekárom nukleárnej medicíny alebo geriatrom najmä pri podozrení na autoimúnnu tyreopatiu.

5. Vyšetrenie tyreoglobulínu -TG je ordinované endokrinológom, resp. internistom, pediatrom, odborným lekárom nukleárnej medicíny alebo geriatrom najmä pri podozrení na recidívu nádorového ochorenia štítnej žľazy.

Čl. III

Záverečné ustanovenie

1. Zrušuje sa odborné usmernenie o racionálnej indikácii vybraných laboratórnych vyšetrení v diagnostike tyreopatií, vydané vo Vestníku MZ SR čiastka 13 - 14 20. mája 2002.

2. Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť 1. mája 2003.

Rudolf Zajac, v.r.
minister